



CENÍK PRO PARTNERY OD 1.8.2025

BATERIE RESACS 15



AUTONOMNÍ HASÍCÍ SYSTÉM
A TEPELNÉ POJISTKY



ČESKÁ VÝROBA A SERVIS



VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY



VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ

85 000 Kč

64 000 Kč

BATERIE RESACS 17,5



AUTONOMNÍ HASÍCÍ SYSTÉM
A TEPELNÉ POJISTKY



ČESKÁ VÝROBA A SERVIS



VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY



VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ

99 000 Kč

74 000 Kč

BATERIE RESACS 75/87,5



AUTONOMNÍ HASÍCÍ SYSTÉM
A TEPELNÉ POJISTKY



ČESKÁ VÝROBA A SERVIS



VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY



VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ

349 000 Kč

LV 75

399 000 Kč

LV 87,5

PŘEHLED VARIANT A CEN

Typ baterie/střídače	Značka střídače	Barva	Skříň (foto)	Obj.kód	Cena (Kč)
Baterie Resacs 15	Deye (D) Victron (V)	Černá (C)		ZX3B-DC ZX3B-VC	64 000 (LV i HV)
		Bílá (B)		ZX3-DB ZX3-VB	68 000 (LV i HV)
Baterie Resacs 17,5	Deye (D) Victron (V)	Černá (C)		WX3B-DC WX3B-VC	74 000 (LV i HV)
		Bílá (B)		WX3-DB WX3-VB	79 000 (LV i HV)
Baterie Resacs 15	Victron (V)	Modrá (M)		ZX3-VM	71 000
Baterie Resacs 17,5				WX3-VM	82 000
Baterie Resacs 75	Deye (D) Victron (V)	Bílá (B)		GX3-DB GX3-VB	349 000
Baterie Resacs 87,5				JX3-DB JX3-VB	399 000
Baterie Resacs 75 HV	Deye (D)			H-GX3-DB (HV)	349 000
Baterie Resacs 87,5 HV				H-JX3-DB (HV)	399 000
Střídač LV Deye 10 kW*	Deye				44 000
Střídač LV Deye 12 kW*					47 000
Střídač LV Deye 15 kW*					52 000
Střídač LV Deye 20 kW*					64 000
Střídač HV Deye 30 kW*					82 000
Střídač HV Deye 50 kW*					120 000
Střídač HV Deye 80 kW*					180 000
HV BMS modul (vyžadován pro HV řešení z bateriových modulů 15 nebo 17,5 kWh)					29 000
Připojovací sada pro HV řešení					4 900
iRebox (nutné příslušenství pro HV řešení)					29 000 / 49 000 / 99 000
Jednotka Rebox Slave					1 490

* Cena střídačů se odvíjí od aktuálních skladových zásob a může se mírně lišit, proto doporučujeme ověřit si aktuální cenu před objednáním.

V případě zájmu o propojení více baterií nebo přidání baterie ke stávající baterii za účelem rozšíření systému je třeba uvést u kódu na konci ještě písmeno „S“ pro označení jako „Slave“.

Doporučené sestavy pro rezidenční řešení (nízkonapěťové)



**10 kW DEYE
+ 15 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍČÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ

108 000 Kč

Obj.kód: S10-ZX3B-DC



**12 kW DEYE
+ 17,5 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍČÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ

121 000 Kč

Obj.kód: S12-WX3B-DC



**20 kW DEYE
+ 35 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍČÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ

212 000 Kč

Obj.kód: S20-2WX3B-DC

Doporučené sestavy pro firemní řešení (vysokonapěťové)



**30 kW DEYE
+ 75 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍČÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ
- PODPORA AC COUPLINGU

431 000 Kč

Obj.kód: 1S30-H-GX3-DB



**50 kW DEYE
+ 105 kWh/122,5 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍČÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ
- PODPORA AC COUPLINGU

105 kWh + HV BMS modul (6x17,5 kWh) 122,5kWh + HV BMS modul (7x17,5 kWh)

593 000 Kč 667 000 Kč

Obj.kód: 1S50-6WX3B-DB | 1S50-7WX3B-DB



**50 kW DEYE
+ 150 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍČÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ
- PODPORA AC COUPLINGU

818 000 Kč

Obj.kód: 1S50-H-2GX3-DB



**80 kW DEYE
+ 175 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍČÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ
- PODPORA AC COUPLINGU

978 000 Kč

Obj.kód: 1S80-H-2JX3-DB

Venkovní kontejnerová řešení

50 kW / 120 kWh až 320 kW / 672 kWh



Přednosti řešení:

- + Kiosek izolovaný PIR panely 100 mm
- + Požární odolnost 30 min.
- + Plně vybavený AC/DC rozvaděč součástí kiosku
- + Střídače umístěné na vnějším plášti (úspora vlastní spotřeby pro chlazení)
- + Monitorovací systém (dohled úrovně každého článku, kamerový systém, připojení na bezpečnostní službu)
- + Klimatizační systém a autonomní hasicí systém
- + Systém detekce výparů z bateriových článků (na přání)
- + Rozšiřitelná kapacita úložiště pro budoucí potřeby

Funkce řešení:

- ⚙ Možnost připojení FVE i externích zdrojů
- ⚙ Nabíjení z přetoků z FVE
- ⚙ Záloha (Back-up)
- ⚙ Obchodování na SPOTu s možností využití chytrého řízení
- ⚙ Eliminace výpadků a mikro výpadů
- ⚙ Ořezávání odběrových špiček (Peak-shaving)
- ⚙ Použití v kombinaci s DC nabíječkami elektromobilů

50 kW / 120 kWh

949 000 Kč

100 kW / 240 kWh

1 549 000 Kč

Cena u ostatních standardně dodávaných konfigurací na vyžádání:

- 150 kW + 360 kWh
- 200 kW + 480 kWh
- 240 kW + 540 kWh
- 320 kW + 672 kWh

PŘÍSLUŠENSTVÍ



EXTERNÍ VENTILÁTOR PRO STŘÍDAČE DEYE

Obj.kód: 34899



- + Tichý a výkonný chladič
- + Kompatibilní s hybridními střídači Deye
- + Snadná instalace

Pro LV střídače

2 490 Kč

Pro HV střídače

3 600 Kč



RACK PRO ULOŽENÍ MODULŮ (na obr. 2 kusy na sobě)



- + Robustní a škálovatelné řešení
- + Umožňuje umísťování baterií nad sebe
- + Dvě varianty podle typu bateriové skříně

5 500 Kč

7 500 Kč



iRebox (EMS systém)



- + Monitorování baterie 24/7
- + Chytré prediktivní řízení baterie s AI
- + Export dat na český server s vlastním UI
- + Podpora AC couplingu



Základní balíček*

do 80 kW

29 000 Kč

od 81 kW

49 000 Kč



Plný balíček**

do 80 kW


49 000 Kč

od 81 kW

99 000 Kč



Připojovací sada pro HV řešení



Set zahrnuje 1,5m kabel 70 mm² (z baterie do svorkovnice), svorkovnici a 1m kabel 35 mm² (ze svorkovnice do střídače).

4 900 Kč



Jednotka Rebox Slave

Umísťuje se do rozvaděče a rozšiřuje Rebox Master o vzdáleně spínané analogové výstupy a vstupy pro umožnění ovládání spotřebičů (bojler, tepelné čerpadlo, klimatizace, wallbox atd.).

1 490 Kč

* Zahrnuje funkce jako online monitorování a dohled 24/7 a manuální řízení pomocí plánovacího kalendáře

** Obsahuje další funkce jako chytré řízení baterie využívající spotové obchodování, AC coupling nebo Peak-shaving

NA ČEM SI ZAKLÁDÁME?



Zvýšená protipožární ochrana

- Autonomní hasící systém
- Vratná teplotní pojistka na spoji každého článku
- BMS modul s teplotními čidly, který v kombinaci s naším zařízením Rebox monitoruje na online principu všechny články
- Přídavný systém detekce výparů bateriových článků od společnosti Honeywell (na přání)



Maximální opravitelnost

- Baterii lze zcela demontovat a je na to připravena (pružné šroubované spoje navíc odolávají vibracím např. během přepravy)
- Možnost výměny jednotlivých článků samostatně
- Vlastní servisní tým a možnost provedení servisu přímo u zákazníka



Modul pro řízení baterie (Rebox) a střídače již přímo součástí baterie

- Vlastní HW/SW řešení s možností úpravy softwaru dle potřeby a jeho vzdálených aktualizací
- Online monitorování 24/7/365 a vzdálená správa baterie
- Podpora chytrého řízení baterie využívajícího spotové obchodování (není třeba si dokupovat žádný dodatečný HW a naše sesterská firma Direct Energy vám může začít baterii okamžitě řídit)



Česká firma s rodinnou tradicí

- Oprava, podpora, reklamace i servis v ČR díky zázemí české společnosti
- Uchovávání dat o fungování baterie a celého systému českou firmou v evropských cloudech
- Záruka na domácí baterie 10 let přímo od výrobce a pozáruční podpora a servis na dalších mnoho let

Spoluprací s Resacs jako instalační firma získáte:



Vyděláte více na instalaci!

Proč? Naučíme Vás nepodbízet se pouze cenou se stejnými masovými bateriemi jako všichni na trhu, což je dle našeho názoru reálná cesta k záhubě mnoha českých instalačních firem. Budete schopni vysvětlit zákazníkovi, že baterie Resacs a zvýhodněná dodávka elektřiny od Direct Energy je pro něj výhodnější řešení. Obhájíte si tak u zákazníka celkovou cenu třeba o 5 % vyšší a zvýší se Vám marže.



Zdarma pomoc

s první instalací baterie Resacs – samozřejmě, že Vaši technici projdou nejdříve naším školením, ale aby získali komfort a jistotu při první instalaci, tak obdrží online/telefonickou podporu od našich techniků.



Telefonická podpora

při dalších instalacích a servisech – žádná infolinka, co možná zafunguje a možná ne, ale komunikace přímo s výrobcem baterií!



Nainstaluj a zapomeň

všechny baterie Resacs jsou online monitorované námi jako výrobcem, hlídáme je a v případě potřeby většinu věcí zvládneme vyřešit vzdáleně.