



CENÍK PRO PARTNERY OD 1.8.2025

BATERIE RESACS 15



AUTONOMNÍ HASÍČÍ SYSTÉM
A TEPELNÉ POJISTKY



ČESKÁ VÝROBA A SERVIS



VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY



VLASTNÍ HW A CHYTRÉ ŘÍZENÍ

3 400 €

2 560 €

BATERIE RESACS 17,5



AUTONOMNÍ HASÍČÍ SYSTÉM
A TEPELNÉ POJISTKY



ČESKÁ VÝROBA A SERVIS



VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY



VLASTNÍ HW A CHYTRÉ ŘÍZENÍ

3 960 €

2 960 €

BATERIE RESACS 75/87,5



AUTONOMNÍ HASÍČÍ SYSTÉM
A TEPELNÉ POJISTKY



ČESKÁ VÝROBA A SERVIS



VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY



VLASTNÍ HW A CHYTRÉ ŘÍZENÍ

13 960 €

15 960 €

LV 75

LV 87,5

PŘEHLED VARIANT A CEN

Typ baterie/střídače	Značka střídače	Barva	Skříň (foto)	Obj.kód	Cena (€)
Baterie Resacs 15	Deye (D) Victron (V)	Černá (C)		ZX3B-DC ZX3B-VC	2 560 (LV i HV)
		Bílá (B)		ZX3-DB ZX3-VB	2 720 (LV i HV)
Baterie Resacs 17,5	Deye (D) Victron (V)	Černá (C)		WX3B-DC WX3B-VC	2 960 (LV i HV)
		Bílá (B)		WX3-DB WX3-VB	3 160 (LV i HV)
Baterie Resacs 15	Victron (V)	Modrá (M)		ZX3-VM	2 840
Baterie Resacs 17,5				WX3-VM	3 280
Baterie Resacs 75	Deye (D) Victron (V)	Bílá (B)		GX3-DB GX3-VB	13 960
Baterie Resacs 87,5				JX3-DB JX3-VB	15 960
Baterie Resacs 75 HV	Deye (D)			H-GX3-DB (HV)	13 960
Baterie Resacs 87,5 HV				H-JX3-DB (HV)	15 960
Střídač LV Deye 10 kW*	Deye				1 800
Střídač LV Deye 12 kW*					1 920
Střídač LV Deye 15 kW*					2 150
Střídač LV Deye 20 kW*					2 650
Střídač HV Deye 30 kW*					3 500
Střídač HV Deye 50 kW*					5 000
Střídač HV Deye 80 kW*					7 500
HV BMS modul (vyžadován pro HV řešení z bateriových modulů 15 nebo 17,5 kWh)					1 160
Připojovací sada pro HV řešení					196
iRebox (nutné příslušenství pro HV řešení)					1 160 / 1 960 / 3 960
Jednotka Rebox Slave					60

* Cena střídačů se odvíjí od aktuálních skladových zásob a může se mírně lišit, proto doporučujeme ověřit si aktuální cenu před objednáním.

V případě zájmu o propojení více baterií nebo přidání baterie ke stávající baterii za účelem rozšíření systému je třeba uvést u kódu na konci ještě písmeno „S“ pro označení jako „Slave“.

Doporučené sestavy pro rezidenční řešení (nízkonapěťové)



**10 kW DEYE
+ 15 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍCÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ

4 400 €

Obj.kód: S10-ZX3B-DC



**12 kW DEYE
+ 17,5 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍCÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ

4 920 €

Obj.kód: S12-WX3B-DC



**20 kW DEYE
+ 35 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍCÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ

8 890 €

Obj.kód: S20-2WX3B-DC

Doporučené sestavy pro firemní řešení (vysokonapěťové)



**30 kW DEYE
+ 75 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍCÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ
- PODPORA AC COUPLINGU

17 980 €

Obj.kód: 1S30-H-GX3-DB



**50 kW DEYE
+ 105 kWh/122,5 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍCÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ
- PODPORA AC COUPLINGU

105 kWh + HV BMS modul (6x17,5 kWh) 122,5kWh + HV BMS modul (7x17,5 kWh)

24 120 € 27 080 €

Obj.kód: 1S50-6WX3B-DB | 1S50-7WX3B-DB



**50 kW DEYE
+ 150 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍCÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ
- PODPORA AC COUPLINGU

33 220 €

Obj.kód: 1S50-H-2GX3-DB



**80 kW DEYE
+ 175 kWh baterie**

- AUTONOMNÍ HASÍCÍ SYSTÉM A TEPELNÉ POJISTKY
- ČESKÁ VÝROBA A SERVIS
- VYMĚNITELNÉ ČLÁNKY
- VLASTNÍ HW A CHYTŘÉ ŘÍZENÍ
- PODPORA AC COUPLINGU

39 420 €

Obj.kód: 1S80-H-2JX3-DB

Venkovní kontejnerová řešení

50 kW / 120 kWh až 320 kW / 672 kWh



Přednosti řešení:

- + Kiosek izolovaný PIR panely 100 mm
- + Požární odolnost 30 min.
- + Plně vybavený AC/DC rozvaděč součástí kiosku
- + Střídače umístěné na vnějším plášti (úspora vlastní spotřeby pro chlazení)
- + Monitorovací systém (dohled úrovně každého článku, kamerový systém, připojení na bezpečnostní službu)
- + Klimatizační systém a autonomní hasicí systém
- + Systém detekce výparů z bateriových článků (na přání)
- + Rozšířitelná kapacita úložiště pro budoucí potřeby

Funkce řešení:

- ⚙ Možnost připojení FVE i externích zdrojů
- ⚙ Nabíjení z přetoků z FVE
- ⚙ Záloha (Back-up)
- ⚙ Obchodování na SPOTu s možností využití chytrého řízení
- ⚙ Eliminace výpadků a mikro výpadů
- ⚙ Ořezávání odběrových špiček (Peak-shaving)
- ⚙ Použití v kombinaci s DC nabíječkami elektromobilů

50 kW / 120 kWh

37 960 €

100 kW / 240 kWh

61 960 €

Cena u ostatních standardně dodávaných konfigurací na vyžádání:

- 150 kW + 360 kWh
- 200 kW + 480 kWh
- 240 kW + 540 kWh
- 320 kW + 672 kWh

PŘÍSLUŠENSTVÍ



EXTERNÍ VENTILÁTOR PRO STŘÍDAČE DEYE

Obj.kód: 34899



- + Tichý a výkonný chladič
- + Kompatibilní s hybridními střídači Deye
- + Snadná instalace

Pro LV střídače


100 €

Pro HV střídače

144 €



RACK PRO ULOŽENÍ MODULŮ (na obr. 2 kusy na sobě)



- + Robustní a škálovatelné řešení
- + Umožňuje umísťování baterií nad sebe
- + Dvě varianty podle typu bateriové skříně

220 €

300 €



iRebox (EMS systém)



- + Monitorování baterie 24/7
- + Chytré prediktivní řízení baterie s AI
- + Export dat na český server s vlastním UI
- + Podpora AC couplingu



Základní balíček*

do 80 kW

1160 €

od 81 kW

1960 €



Plný balíček**

do 80 kW


1960 €

od 81 kW

3960 €



Připojovací sada pro HV řešení



Set zahrnuje 1,5m kabel 70 mm² (z baterie do svorkovnice), svorkovnici a 1m kabel 35 mm² (ze svorkovnice do střídače).

196 €



Jednotka Rebox Slave

Umísťuje se do rozvaděče a rozšiřuje Rebox Master o vzdáleně spínané analogové výstupy a vstupy pro umožnění ovládání spotřebičů (bojler, tepelné čerpadlo, klimatizace, wallbox atd.).

60 €

* Zahrnuje funkce jako online monitorování a dohled 24/7 a manuální řízení pomocí plánovacího kalendáře

** Obsahuje další funkce jako chytré řízení baterie využívající spotové obchodování, AC coupling nebo Peak-shaving

NA ČEM SI ZAKLÁDÁME?



Zvýšená protipožární ochrana

- Autonomní hasící systém
- Vratná teplotní pojistka na spoji každého článku
- BMS modul s teplotními čidly, který v kombinaci s naším zařízením Rebox monitoruje na online principu všechny články
- Přídavný systém detekce výparů bateriových článků od společnosti Honeywell (na přání)



Maximální opravitelnost

- Baterii lze zcela demontovat a je na to připravena (pružné šroubované spoje navíc odolávají vibracím např. během přepravy)
- Možnost výměny jednotlivých článků samostatně
- Vlastní servisní tým a možnost provedení servisu přímo u zákazníka



Modul pro řízení baterie (Rebox) a střídače již přímo součástí baterie

- Vlastní HW/SW řešení s možností úpravy softwaru dle potřeby a jeho vzdálených aktualizací
- Online monitorování 24/7/365 a vzdálená správa baterie
- Podpora chytrého řízení baterie využívajícího spotové obchodování (není třeba si dokupovat žádný dodatečný HW a naše sesterská firma Direct Energy vám může začít baterii okamžitě řídit)



Česká firma s rodinnou tradicí

- Oprava, podpora, reklamace i servis v ČR díky zázemí české společnosti
- Uchovávání dat o fungování baterie a celého systému českou firmou v evropských cloudech
- Záruka na domácí baterie 10 let přímo od výrobce a pozáruční podpora a servis na dalších mnoho let

Spoluprací s Resacs jako instalační firma získáte:



Vyděláte více na instalaci!

Proč? Naučíme Vás nepodbízet se pouze cenou se stejnými masovými bateriemi jako všichni na trhu, což je dle našeho názoru reálná cesta k záhubě mnoha českých instalačních firem. Budete schopni vysvětlit zákazníkovi, že baterie Resacs a zvýhodněná dodávka elektřiny od Direct Energy je pro něj výhodnější řešení. Obhájíte si tak u zákazníka celkovou cenu třeba o 5 % vyšší a zvýší se Vám marže.



Zdarma pomoc

s první instalací baterie Resacs – samozřejmě, že Vaši technici projdou nejdříve naším školením, ale aby získali komfort a jistotu při první instalaci, tak obdrží online/telefonickou podporu od našich techniků.



Telefonická podpora

při dalších instalacích a servisech – žádná infolinka, co možná zafunguje a možná ne, ale komunikace přímo s výrobcem baterií!



Nainstaluj a zapomeň

všechny baterie Resacs jsou online monitorované námi jako výrobcem, hlídáme je a v případě potřeby většinu věcí zvládneme vyřešit vzdáleně.